PCG GROUP
STARK IN LACK

CLASSICSTAIN-LÖSEMITTELBEIZE
CS 731 - 833
Zum Wischen und Spritzen

Grundtöne

CS 731-0
weiß


CS 731-1
gelb

CS 731-3
rot


CS 731-5
blau


CS 731-6
grün

CS 731-9
schwarz

Kartentöne

Kartenton 732-20
80 T gelb, 12 T rot, 8 T schwarz, 50% CS700


Kartenton 732-21
90 T gelb, 8 T rot, 2 T schwarz, 50% CS700

Kartenton 732-22
34 T gelb, 33 T rot, 33 T grün, 50% CS700

Kartenton 832-20
80 T gelb, 12 T rot, 8 T schwarz, 50% CS800

Kartenton 832-21
90 T gelb, 8 T rot, 2 T schwarz, 50% CS800

Kartenton 832-22
34 T gelb, 33 T rot, 33 T grün, 50% CS800

Kartenton 732-23
88 T gelb, 5 T rot, 5 T schwarz, 2 T grün, 50% CS700


Kartenton 732-24
55 T gelb, 15 T rot, 10 T schwarz, 20 T grün, 50% CS700


Kartenton 732-25
75 T gelb, 10 T rot, 12 T schwarz, 3 T blau, 50% CS700

Kartenton 832-23
88 T gelb, 5 T rot, 5 T schwarz, 2 T grün, 50% CS800


Kartenton 832-24
55 T gelb, 15 T rot, 10 T schwarz, 20 T grün, 50% CS800

Kartenton 832-25
75 T gelb, 10 T rot, 12 T schwarz, 3 T blau, 50% CS800


Kartenton 732-26
20 T gelb, 40 T rot, 20 T schwarz, 20 T blau, 100% CS700


Kartenton 732-27
25 T gelb, 45 T rot, 30 T blau, 50% CS700


Kartenton 732-28
40 T rot, 40 T schwarz, 20 T grün, 50% CS700

Kartenton 832-26
20 T gelb, 40 T rot, 20 T schwarz, 20 T blau, 100% CS800

Kartenton 832-27
25 T gelb, 45 T rot, 30 T blau, 50% CS800

Kartenton 832-28
40 T rot, 40 T schwarz, 20 T grün, 50% CS800


Kartenton 732-29
50 T gelb, 50 T rot, 50% CS700


Kartenton 732-30
35 T gelb, 60 T rot, 5 T blau, 50% CS700


Kartenton 732-31
28 T gelb, 50 T rot, 8 T schwarz, 14 T blau, 50% CS700

Bitte beachten Sie: Aufgrund unterschiedlicher Monitor- und Druckereinstellungen ist eine farbverbindliche Wiedergabe leider nicht möglich.
Je nach Untergrundbeschaffenheit (z.B. Holzart) können ebenfalls Farbabweichungen auftreten.

CLASSICSTAIN-LÖSEMITTELBEIZE CS 731 - 833

Lösemittelbasierende Beizen aus einer Mischung von micronisierten Pigmenten und Farbstoffen, zum Spritzen und Vertreiben/Wischen.

Durch Zugabe von CLASSICSTAIN-AUFHELLER CS 700, zum Wischen und Vertreiben, wird auf Holzarten wie z. B. Eiche, Esche, Nußbaum und Mahagoni ein porenbetontes Beizbild (Rustikal-Effekt) erreicht.

Neben grobporigen Hölzern kann CLASSICSTAIN 832 nach der Zugabe von CLASSICSTAIN-AUFHELLER CS 800 als eine schnelltrocknende Spritzbeize auf feinporigen Holzarten wie z. B. Buche und Ahorn eingesetzt werden.

Die spritzfähige Variante der Beize CLASSICSTAIN 832 eignet sich hervorragend für Patinierarbeiten wie auch zum Einfärben von unseren lösemittelhaltigen Klarlacken.

Hinweise:

- Ausser weiß (CS 731-0) sind die Grundtöne CS 731-1 bis CS 731-9 ausschließlich in verdünnter Form einzusetzen!
- Der Ausfall des Beiztones ist von vielen Faktoren abhängig, u. a. Holzart, Holzbeschaffenheit, Holzschliff, Auftragsweise, Auftragsmenge, Einwirkzeit der Beize sowie Lacküberzug. Es ist daher unerlässlich, dass vor Beginn der Beizarbeiten ein Ausfallmuster auf dem zu verwendenden Holz- bzw. Furnier mit anschließender Lackierung gefertigt wird.
- Die in der Beizkarte dargestellten Beiztöne dienen nur zur Orientierung. Eine Verbindlichkeit zur Originallieferung kann deshalb nicht abgeleitet werden (geringe Farbton-abweichungen vorbehalten).
- Zum Schutz heller Beiztöne ist den Lacken 1 % Lichtschutz-konzentrat LK 45 beizugeben.

Die technischen Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte dem Produktdatenblatt, welches ständig aktuell auf unserer Homepage **www.jordanlacke.de** abrufbar ist.

PLANTAG Coatings GmbH
Plantagenweg 34–38
32758 Detmold
DEUTSCHLAND
Fon +49 5231 6002 661
Fax +49 5231 6002 9661
E-Mail info@jordanlacke.de

JORDAN Lacke – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH

ZEIG WAS DU KANNST!
WWW.JORDANLACKE.DE