



**JORDAN LACKE**  
PCG GROUP

*Eine Marke der PLANTAG Coatings*



**DIE NEUEN WASSERLACKE  
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE**  
MIT DER AQUALINE UMWELTBEWUSST  
IN DIE ZUKUNFT

**ZEIG WAS DU KANNST!**  
[WWW.JORDANLACKE.DE](http://WWW.JORDANLACKE.DE)



**PLANTAG Coatings GmbH**

Plantagenweg 34–38

32758 Detmold

DEUTSCHLAND

Fon +49 5231 6002 661

Fax +49 5231 6002 9661

E-Mail [info@jordanlacke.de](mailto:info@jordanlacke.de)

**JORDAN Lacke – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH**

**DIE PCG GROUP IM ÜBERBLICK:**



**PRODUKTE UND LÖSUNGEN  
FÜR DIE INDUSTRIE**



*Eine Marke der PLANTAG Coatings*

**PRODUKTE UND LÖSUNGEN  
FÜR DEN HANDWERKER**

**UNSERE VORTEILE AUF EINEN BLICK:**

- + Moderne Lacksysteme
- + Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- + Zertifizierte Qualität
- + Beratung und techn. Unterstützung vor Ort
- + Gemeinsame Entwicklung mit dem Kunden
- + Systemlieferant mit eigenen Laboratorien
- + Schnelle und weltweite Lieferung

**UNSERE AUSLANDSNIEDERLASSUNGEN:**

- **PLANTAG DO BRASIL LTDA.**
- **PLANTAG COATINGS GROEP B.V.**
- **PLANTAG COATINGS INDIA PVT. LTD.**
- **PLANTAG POLSKA SP. Z.O.O.**
- **PLANTAG ENDÜSTRIYEL BOYA**  
VERNIK SANAYI VE TIC. LTD. ŞTI
- **PLANTAG ROMANIA S.R.L.**
- **PLANTAG SCHWEIZ GMBH**

**UNSERE AUSLANDSVERTRETUNGEN:**

- CHINA
- RUSSLAND
- SCHWEDEN
- SLOWENIEN
- BOSNIEN UND HERZEGOWINA
- TÜRKEI



## 2K AQUA-NATUREFFEKT AN 420

Wasserbasierender 2K Natureffektlack mit Rohholzeffekt und hoher Widerstandsfähigkeit.

GLANZGRAD  
naturmatt

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
10:1 nach Volumen mit Aquahardener AH 410

LIEFERGRÖSSEN  
5 und 25 kg

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + hohe Widerstandsfähigkeit
- + sehr gute chemische und mechanische Beständigkeit
- + trocknet rohholzartig stumpfmatt auf
- + angenehme Haptik

### PRÜFNORMEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861 - 1B chemische Widerstandsfähigkeit (in Anlehnung)
- + DIN 53160 - Speichel- und Schweißechtheit (in Prüfung)
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + decopaintkonform



## 1K AQUA SUN-PROTECT SP 480

NEU!

Dient als sehr guter UV-Schutz und schützt das Holz gegen den natürlichen Vergilbungsprozess.

GLANZGRAD  
naturmatt

LIEFERGRÖSSEN  
5, 10 und 25 kg

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + hervorragende Lichtstabilität
- + sehr angenehme Haptik
- + leichte Verarbeitung
- + schnelle Trocknung
- + gute Blockbeständigkeit

### PRÜFNORMEN

- + decopaintkonform



## AQUA-CLEAN AC 460

Reinigungskonzentrat mit guter Reinigungswirkung für Maschinen, Anlagen und Pistolen.

LIEFERGRÖSSEN  
5 und 25 Liter

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + Reinigungskonzentrat für die Reinigung von Applikationsgeräten und Leitungen
- + für die Reinigung pigmentierter Wasserlacke
- + effiziente „Maschinen“-Reinigung nach der Wasserlackbeschichtung
- + sehr ergiebig



**Lacke für höchste Ansprüche**

Wasserlacksystemen gehört die Zukunft, auch im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit unserer Umwelt. Als echte Alternative zu lösemittelhaltigen Lacksystemen bieten sich deshalb die neuen Produkte der AQUALINE an.

**Ganz nah am Kundenwunsch**

Immer mehr Auftraggeber sind ökologisch sensibilisiert und bestens informiert. Die Kunden wünschen umweltverträgliche und emissionsarme Produkte, die Sie problemlos mit der AQUALINE liefern können.



# ÖKOLOGISCH, WASSERBASIIERT UND GERUCHSNEUTRAL

DIE NEUE AQUALINE PRODUKTGENERATION  
FÜR PROFESSIONELLE OBERFLÄCHEN





## 1K AQUA-FILLER AF 430

Wasserbasierender 1K Universalfüller mit ausgezeichneter Füllkraft und gutem Schliff.

**LIEFERGRÖSSEN**  
7 und 25 kg

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + mit allen Farblacksystemen von JORDAN Lacke überlackierbar
- + hervorragend schleifbar
- + ausgezeichnete Füllkraft
- + perfekte Haftung
- + guter Stand an senkrechten Flächen

### PRÜFNORMEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Verbindung mit AQUA-MAGIC-COLOR AMC 462) (in Prüfung)
- + decopaintkonform



## 1K AQUA MAGIC-COLOR AMC 462

Wasserbasierender 1K Farblack der Qualitätsanspruch und Umweltbewusstsein in Einklang bringt.

**GLANZGRAD**  
matt

**LIEFERGRÖSSEN**  
3, 10 und 25 kg

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + sehr hohe Lichtstabilität
- + sehr gute Deckkraft
- + sehr gute Schleifriefenabdeckung
- + hohe Abrieb- und Kratzbeständigkeit
- + ausgezeichneter Verlauf
- + einfache Handhabung

### PRÜFNORMEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Prüfung)
- + DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit (in Prüfung)
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + decopaintkonform

Farbtöne erhältlich in RAL, Sikkens, NCS, etc.



## 1K+2K AQUA-CLEAR AC 475

Wasserbasierender 1K+2K Klarlack mit hoher Kratz- und Abriebbeständigkeit.

**GLANZGRAD**      **LIEFERGRÖSSEN**  
-10 (stumpfmatt)    10 und 25 kg  
-20 (matt)  
-30 (seidenmatt)

**MISCHUNGSVERHÄLTNIS**  
10:1 nach Volumen mit  
AQUAHARDENER AH 412

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + sehr hohe Lichtstabilität
- + hervorragende Transparenz
- + hohe Kratz- und Abriebbeständigkeit
- + sehr gute Anfeuerung
- + einfache Handhabung

### PRÜFNORMEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Prüfung)
- + DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit (in Prüfung)
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + decopaintkonform



## 1K+2K AQUA-CLEAR LOW AC 477

NEU!

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + festkörper-reduzierte Variante des AC 475
- + besonders geeignet für porige Hölzer
- + sehr hohe Lichtstabilität
- + besonders hohe Transparenz
- + sehr gute Anfeuerung
- + einfache Handhabung

Wasserbasierender 1K+2K Klarlack zum Ablackieren von porigen Oberflächen.

**GLANZGRAD**    **LIEFERGRÖSSEN**  
-10 (stumpfmatt)    10 und 25 kg  
-20 (matt)  
-30 (seidenmatt)

### PRÜFNORMEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Prüfung)
- + DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit (in Prüfung)
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + decopaintkonform

**MISCHUNGSVERHÄLTNIS**  
10:1 nach Volumen mit  
AQUAHARDENER AH 412



## 1K+2K AQUASTEP AS 490

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + ausgezeichnete Lichtbeständigkeit
- + gute Anfeuerung
- + einfache Handhabung
- + stehende und hängende Teile sind problemlos zu lackieren
- + gleichmäßiger Verlauf
- + hohe Abriebbeständigkeit

Transparenter, wasserbasierender Treppenlack, als 1K und 2K Lack einsetzbar.

**GLANZGRAD**  
matt und  
seidenmatt

### PRÜFNORMEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861 - 1B chemische Widerstandsfähigkeit (in Anlehnung)
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + cremebeständig
- + decopaintkonform

**MISCHUNGSVERHÄLTNIS**  
10:1 nach Volumen mit AQUAHARDENER AH 410

**LIEFERGRÖSSEN**  
10 und 25 kg

