



**JORDAN LACKE**  
PCG GROUP

*Eine Marke der PLANTAG Coatings*



**DIE NEUEN WASSERLACKE  
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE**  
MIT DER AQUALINE UMWELTBEWUSST  
IN DIE ZUKUNFT

**ZEIG WAS DU KANNST!**  
**[WWW.JORDANLACKE.DE](http://WWW.JORDANLACKE.DE)**





#### Lacke für höchste Ansprüche

Wasserlacksystemen gehört die Zukunft, auch im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit unserer Umwelt. Als echte Alternative zu lösemittelhaltigen Lacksystemen bieten sich deshalb die wasserbasierenden Produkte von JORDAN Lacke an.

#### Einfach magisch

Um es unseren Kunden künftig noch einfacher zu machen, auf einen Blick das richtige Produkt zu finden, haben wir unsere 1K-Wasserlacke in einer Gruppe zusammengefasst.

Die "Magic" Linie steht für Wasserlacke, die ganz ohne Härterkomponente auskommen und dennoch für höchste Qualität, einfache Verarbeitung und absolute Umweltverträglichkeit stehen.



# ÖKOLOGISCH, WASSERBASIIERT UND EINFACH MAGISCH

## DAS ERWEITERTE PRODUKTSORTIMENT FÜR PROFESSIONELLE OBERFLÄCHEN





## 1K AQUA-MAGIC-BASE JB7163-0001

NEU!

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + hervorragende Isolierwirkung bei harzinhaltststoffreichen Hölzern
- + gut schleifbar
- + ausgezeichnete Füllkraft
- + mit allen Farbblacksystemen von JORDAN Lacke überlackierbar

**Wasserbasierender 1K Isolierfüller mit hervorragender Isolierwirkung und gutem Schliff**


LIEFERGRÖSSEN  
7 und 15 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | AC 460

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART



## 1K AQUA-MAGIC-FILLER JB7430-0X01

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + mit allen Farbblacksystemen von JORDAN Lacke überlackierbar
- + hervorragend schleifbar
- + ausgezeichnete Füllkraft
- + perfekte Haftung
- + guter Stand an senkrechten Flächen

**Wasserbasierender 1K Universalfüller mit ausgezeichneter Füllkraft und gutem Schliff**

JB7430-0001 (weiß)  
JB7430-0901 (schwarz)


LIEFERGRÖSSEN  
7 und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | AC 460

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Verbindung mit AQUA-MAGIC-COLOR JK7462-XXXX)
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART





## 1K AQUA-MAGIC-COLOR JK7462-XXXX

**Wasserbasierender 1K Farblack der Qualitätsanspruch und Umweltbewusstsein in Einklang bringt**

GLANZGRAD  
matt

LIEFERGRÖSSEN  
1, 3, 10 und 25 kg

Farbtöne erhältlich in RAL, Sikkens, NCS, etc.

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | AC 460


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + sehr hohe Lichtstabilität
- + sehr gute Deckkraft
- + sehr gute Schleifriefenabdeckung
- + hohe Abrieb- und Kratzbeständigkeit
- + ausgezeichneter Verlauf
- + einfache Handhabung

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit
- + DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit (in Prüfung)
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART



Hinweis: Rezepturen im Colormix abrufbar



## 1K AQUA-MAGIC-CLEAR JM7475-X

**Wasserbasierender 1K Klarlack mit hoher Kratz- und Abriebbeständigkeit**

GLANZGRAD  
JM7475-2 (stumpfmatt)  
JM7475-3 (matt)  
JM7475-4 (seidenmatt)

LIEFERGRÖSSEN  
10 kg und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | AC 460


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + sehr hohe Lichtstabilität
- + hervorragende Transparenz
- + hohe Kratz- und Abriebbeständigkeit
- + sehr gute Anfeuerung
- + einfache Handhabung

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit
- + DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit (in Prüfung)
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART







## 1K AQUA-MAGIC-CLEAR JM7477-X

**Wasserbasierender 1K Klarlack zum Ablackieren von porigen Hölzern**

GLANZGRAD

JM7477-2 (stumpfmatt)

JM7477-3 (matt)

JM7477-4 (seidenmatt)

LIEFERGRÖSSEN

10 und 25 kg

ZUSATZMITTEL

Verdünnung: Wasser

Reinigung: Wasser | AC 460


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + modifizierte Variante des JM7475-X speziell für porige Hölzer
- + sehr hohe Lichtstabilität
- + besonders hohe Transparenz
- + sehr gute Anfeuerung
- + einfache Handhabung

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 4102-B1 Schwerentflammbarkeit (in Prüfung)
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit (in Prüfung)
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART



## 1K AQUA-OIL-EFFECT JF7455-1

**NEU!**

**Transparenter, wasserbasierender 1K Natureffektlack mit hoher Widerstandsfähigkeit**

GLANZGRAD

naturmatt

LIEFERGRÖSSEN

5, 10 und 25 kg

ZUSATZMITTEL

Verdünnung: Wasser

Reinigung: Wasser | AC 460


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + angenehme Haptik eines Öls
- + hohe Lichtstabilität
- + hohe Widerstandsfähigkeit
- + hervorragende Transparenz
- + einfache Handhabung

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART





## 1K AQUA-SUN-PROTECT JM7480-1

**Wasserbasierender 1K Lack mit hervorragender Lichtstabilität**

GLANZGRAD  
naturmatt

LIEFERGRÖSSEN  
5, 10 und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser I AC 460

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + sehr guter UV-Schutz
- + schützt das Holz gegen den natürlichen Vergilbungsprozess
- + sehr angenehme Haptik
- + leichte Verarbeitung
- + schnelle Trocknung


### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + decopaintkonform

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART



## 1K+2K AQUASTEP AS 490

**Transparenter, wasserbasierender Treppenlack als 1K und 2K Lack einsetzbar**

GLANZGRAD  
matt (-5)  
seidenmatt (-3)

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
10:1 nach Volumen mit AQUAHARDENER AH 410

LIEFERGRÖSSEN  
10 und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser I AC 460


### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + ausgezeichnete Lichtbeständigkeit und gute Anfeuerung
- + einfache Handhabung
- + stehende und hängende Teile sind problemlos zu lackieren
- + gleichmäßiger Verlauf und hohe Abriebbeständigkeit

### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit (in Anlehnung)
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + Rutschhemmungsklasse R10 in Verbindung mit AQUA PRO-GRIP APG 402
- + cremebeständig
- + decopaintkonform

### ANWENDUNG



### AUFTRAGSART





## 2K AQUA-NATUREFFEKT AN 420

### Wasserbasierender 2K Natureffektlack mit Rohholzeffekt und hoher Widerstandsfähigkeit

GLANZGRAD  
naturmatt

MISCHUNGSVERHÄLTNIS  
10:1 nach Volumen mit Aquahardener AH 410

LIEFERGRÖSSEN  
5 und 25 kg

ZUSATZMITTEL  
Verdünnung: Wasser  
Reinigung: Wasser | AC 460


#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- + hohe Widerstandsfähigkeit
- + sehr gute chemische und mechanische Widerstandsfähigkeit
- + trocknet rohholzartig auf
- + angenehme Haptik

#### NORMEN UND PRÜFUNGEN

- + DIN 68861-1B chemische Widerstandsfähigkeit (in Anlehnung)
- + DIN 53160 Speichel- und Schweißechtheit
- + EN 71, Teil 3 frei von extrahierbaren Schwermetallen
- + EN ISO 2409-GT 0 Haftfestigkeit
- + decopaintkonform

#### ANWENDUNG



#### AUFTRAGSART



## ZUSATZMITTEL

- AQUA PRO-GRIP APG 402 (Additiv zur Erhöhung der Rutschhemmung)
- AQUA-CROSSLINKER JH8413-0 (Additiv zur Verbesserung der Haftungseigenschaften)
- AQUA-PRO-FLOW JA7403-0 (Additiv zur Verbesserung der Verlaufseigenschaften)



**PLANTAG Coatings GmbH**

Ohmstraße 8

32758 Detmold

DEUTSCHLAND

Fon +49 5231 6002 661

Fax +49 5231 6002 9661

E-Mail [info@jordanlacke.de](mailto:info@jordanlacke.de)

**JORDAN Lacke – eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH**



**PRODUKTE UND LÖSUNGEN  
FÜR DIE INDUSTRIE**



*Eine Marke der PLANTAG Coatings*

**PRODUKTE UND LÖSUNGEN  
FÜR DEN HANDWERKER**

**UNSERE VORTEILE AUF EINEN BLICK:**

- + Moderne Lacksysteme
- + Gutes Preis-Leistungsverhältnis
- + Zertifizierte Qualität
- + Beratung und techn. Unterstützung vor Ort
- + Gemeinsame Entwicklung mit dem Kunden
- + Systemlieferant mit eigenen Laboratorien
- + Schnelle und weltweite Lieferung

**UNSERE AUSLANDSNIEDERLASSUNGEN:**

- **BENELUX** PLANTAG COATINGS GROEP B.V.
- **BRASILIEN** PLANTAG DO BRASIL Ltda.
- **INDIEN** PLANTAG COATINGS INDIA Pvt. Ltd.
- **POLEN** PLANTAG Sp. z.o.o.
- **RUMÄNIEN** PLANTAG ROMANIA S.R.L.
- **SCHWEIZ** PLANTAG SCHWEIZ GMBH

**UNSERE AUSLANDSVERTRETUNGEN:**

- CHINA
- SCHWEDEN
- SLOWENIEN
- BOSNIEN UND HERZEGOWINA
- TÜRKEI